MCD GSB


gsb utilisateur
uId : varchar(4)
uNom : varchar(25)
uPrenom : varchar(25)
uLogin : varchar(12)
uMdp : varchar(12)
uAdresse : varchar(50)
uCP : varchar(5)
uVille : varchar(32)
uDateEmbauche : datetime
uSecteur : smallint(6)
uLabo : varchar(2)
uStatut : smallint(6)
uRegion : smallint(6)
uDateEnreg : datetime
uDateModif : datetime
gsb affectation
aUtilisateur : varchar(4)
aDate : datetime
aRegion : smallint(6)
aStatut : varchar(32)
gsb famille
fCode : varchar(3)
fLibelle : varchar(83)
gsb offrir
uId : varchar(4)
vNum : smallint(6)
mDepotLegal : varchar(10)
OFF_QTE : smallint(6)
gsb visite
uId : varchar(4)
vNum : smallint(6)
pNum : int(11)
vDate : datetime
vRapport : varchar(255)
vMotif : varchar(255)
gsb medicament
mDepotLegal : varchar(10)
mNomCommercial : varchar(25)
mComposition : varchar(255)
mEffets : varchar(255)
mContreIndications : varchar(255)
mPrix : float
fCode : varchar(3)
gsb observation
oNum : int(11)
pNum : int(11)
mDepotLegal : varchar(10)
oRemarque : varchar(32)
oDate : datetime
gsb labo
lCode : varchar(2)
lNom : varchar(50)
lChefVentes : varchar(20)
gsb praticien
pNum : int(11)
pNom : varchar(25)
pPrenom : varchar(30)
pRue : varchar(50)
pCP : varchar(5)
pVille : varchar(32)
pCoefNotoriete : float
tCode : varchar(2)
region : smallint(6)
gsb type_praticien
tCode : varchar(2)
tLibelle : varchar(31)
tLieu : varchar(31)
gsb typeparametre
tId : varchar(7)
tLibelle : varchar(70)
tBooleen : tinyint(1)
tChoixMultiple : tinyint(1)
tCumul : tinyint(1)
gsb parametre
pType : varchar(7)
pIndice : smallint(6)
pLibelle : varchar(110)
pCategorie : varchar(1)
pPlancher : smallint(6)
pPlafond : smallint(6)